

REPRODUÇÃO

LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DAS AFECÇÕES REPRODUTIVAS EM GATAS E CADELAS ATENDIDAS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DO HVET-FIMCA – PORTO VELHO – RO

LOPES, T. V.¹; GOVEA, L.V.¹; RODRIGUES, S.W.M.²; FILHO, S.E.²; JUNIOR, L.R.V.M.²; BARRETO, A. S.²; SOUZA, T. A.²; CRUZ, V. O.²; SCHONS, S.V.³; NOBRE, M.O.⁴

¹ Professor Faculdades Integradas Aparício Carvalho

² Graduandos em Medicina Veterinária, Faculdades Integradas Aparício Carvalho

³ Departamento de Medicina Veterinária – Universidade Federal de Rondônia (UNIR)

⁴ Programa de Pós Graduação em Veterinária – Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

E-mail: thiagovlopes@hotmail.com

Introdução: O sistema reprodutor das fêmeas pode ser acometido por diversas afecções que além de comprometer a sua fertilidade também podem até levar os animais ao óbito. O presente trabalho levantou a casuística das afecções reprodutivas observadas em cadelas e gatas atendidas no Hospital Veterinário – FIMCA, Porto Velho, Rondônia, no período de janeiro a setembro de 2014. **Método:** Foi realizado um levantamento dos casos de patologias relacionadas ao sistema reprodutivo de gatas e cadelas, que deram entrada no Hospital Veterinário FIMCA. Utilizando para tal as fichas de atendimento, separados e analisados conforme espécie, raça e patologias, no período compreendido entre janeiro à setembro de 2014. **Resultados e discussão:** Foram atendidas 120 fêmeas no total, das quais 27 apresentavam patologias reprodutivas (22,5%). Os 27 casos incluíram 18 caninos (66,7%) e nove felinos (33,3%). A piométria (59,3%) em ambas as espécies foi a patologia que apresentou a maior frequência de ocorrência com 13 casos em caninos e três em felinos, número superior a média referida por Parreira (2006). O parto distócico ocupou a segunda posição (33,3%) acometendo três cadelas e seis gatas. Os casos de mastite e vaginite totalizaram juntos, nas duas espécies, um total de 3,7% da casuística, não havendo predileção racial por nenhuma das patologias, o que está de acordo com o constatado por Coggan et al. (2005) e Gorricho et al. (2012). **Conclusão:** Os principais distúrbios reprodutivos observados nas cadelas e gatas atendidas, pela Instituição no referido período foram: piometra, parto distócico, vaginite e mastite, sendo os dois primeiros os mais frequentes que os demais.